



## AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO 2016 - ANO BASE 2015

## MANUAL PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

## 1. Geração dos arquivos XML para carga de dados no SIPREV/GESTÃO de RPPS:

- Passo 1: Gerar o arquivo XML de todos os servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão. Inclusive com as informações de óbito (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação do Servidor).
- **Passo 2:** Gerar o arquivo XML de dependentes (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no **Leiaute do Arquivo de Importação do Dependente**).
- **Passo 3:** Gerar o arquivo XML de pensionistas (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação do Pensionista).
- **Passo 4:** Gerar o arquivo XML de alíquotas do ente federativo (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no **Leiaute do Arquivo de Importação de Alíquota**).
- Passo 5: Gerar o arquivo XML de órgãos com as informações do órgão e da unidade gestora (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Órgão).

#### Observação:

No arquivo de órgão o atributo 'gestora' preencher com valor '1' (sim) e na tag <unidadeGestora> deverão ser informados os dados do ato legal de criação do órgão e do seu representante legal. Segue abaixo um exemplo com a estrutura XML contendo os dados da unidade gestora, que neste caso é o próprio órgão. Exemplo de estrutura XML de órgão:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:siprev xmlns:ns2="http://www.dataprev.gov.br/siprev">
<ente siafi="990000" cnpj="00394460000141"/>
<orgaos errolmportacao="" operacao="l">
<dadosOrgao cnpj="00394528000192" dddTelefone="61" email="" esfera="1" fax="20215000"</pre>
gestora="1"
naturezaJuridica="1"
                       nome="MINISTERIO
                                               XXXXXXXX
                                                                XXXX"
                                                                           poder="1"
                                                       XXXX"
razaoSocial="MINISTERIO
                                  XXXXXXXX
                                                                       sigla="MXXX"
site="WWW.PREVIDENCIA.GOV.BR" telefone="20215000">
<endereco bairro="" cep="" complemento="" logradouro="" municipio=""</pre>
                                                                          numero=""
tipoLogradouro=""/>
<unidadeGestora>
<atoLegal dataInicioVigencia="1974-05-01" dataPublicacao="1974-05-01" dataRevogacao=""
ementa="LEI No 6.036, DE 1º DE MAIO DE 1974" numero="6036" ano="1974"
resumoEmenta="Dispõe sobre a criação, na Presidência da República, do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Planejamento, sobre o desdobramento do
Ministério do Trabalho e Previdência Social e dá outras providências." tipoAto="6"/>
<representanteLegal cargo="MINISTRO DE ESTADO XXXXX" dddTelefone="61" email=""
nome="Garibaldi Alves Filho" numeroCPF="65523416010" telefone="20215000"/>
</unidadeGestora>
</dadosOrgao>
</orgaos>
</ns2:siprev>
```

- Passo 6: Gerar o arquivo XML de carreiras com dados da carreira (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Carreira).
- Passo 7: Gerar o arquivo XML de cargos (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Cargo).

#### Observação 1:

No caso dos cargos acumuláveis, preencher os atributos cargoAcumulacao e tecnicoCientífico com as situações possíveis de acumulação de cargos: código 1 (Não possui Cargo Acumulável), código 2 (Profissional da Saúde) código 3 (Professor) e o código 9 (Outros). Caso o cargo for Técnico Científico preencher com: 0-Não ou 1-Sim.

#### Observação 2:

Realizar o preenchimento correto do atributo 'contagemEspecial' que detalha se o cargo cadastrado possuir algum tipo contagem de Tempo Especial para aposentadoria (ver Tabela 04 do respectivo leiaute).

 Passo 8: Gerar o arquivo XML de vínculos funcionais dos servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Vínculo Funcional).

- Passo 9: Gerar o arquivo XML de históricos financeiros dos servidores ativos (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Histórico Financeiro).
- Passo 10: Gerar o arquivo XML de benefícios dos servidores aposentados (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Benefício de Servidor).
- **Passo 11:** Gerar o arquivo XML de benefícios dos pensionistas (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no **Leiaute do Arquivo de Importação de Benefício de Pensionista**).
- Passo 12: Gerar o arquivo XML de tempos de contribuição no RGPS dos servidores (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Tempos de Contribuição no RGPS).
- Passo 13: Gerar o arquivo XML de tempos de contribuição em outro RPPS dos servidores (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Tempos de Contribuição em Outro RPPS).
- **Passo 14:** Gerar o arquivo XML de tempos fictícios dos servidores (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Tempo Fictício).
- Passo 15: Gerar o arquivo XML de tempos sem contribuição dos servidores (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Tempo sem Contribuição).
- Passo 16: Gerar o arquivo XML de funções gratificadas dos servidores (sendo de extrema importância informar todos os atributos obrigatórios relacionados no Leiaute do Arquivo de Importação de Função Gratificada).
- Passo 17: Realizar a importação, lembrando que primeiramente deve-se configurar o Ente na aplicação SIPREV.



em seu Desktop e dar clique duplo para acessá-lo:

## 1 – Acessando o Sistema:

1ª Localizar o ícone

😻 Pagina Inicia	ао модин н	× (+ -					
🗲 🕲 localhost i	89/3PREV/protected/jsps/home.jsf		🕆 C 🛛 🔂 * Google	م	☆自	+ 1	= 1
MENDERCA IDON	MPS/SPS SIPREV/Gestão de RPPS - Sistema Previdenciário de G	estão de Regimes Públicos de Previdi	incia Social	Pesquisa Google			AAA
		Usukio * admin Serba * 123456 Entrar	Ŧ				
Versão 2.82.83RC8	Nomologação	MPS   INSS   Portal Software   Pr	esistincia		Quinta-feir	ra, 24 de Ju	tho de 2014



## 2- Configurando o ente:

€ → C D localhost.8089/SIPREV/protected/jsps/home.jsf	<u> </u>	☆∎
MPS/SPS SIPREV/Gestão de RPPS - Sistema Previdenciário de Gestã	o de Regimes Públicos de Previdência Social	
Cadastros Gerais • Censo Previdenciário • Relatórios • Administração do SIPREV • Ajuda •	Sale	
adastros Gerais > Ente e Poder > Dados do Ente	VTORIN AU	
		0
Nome do Ente Federativo	UF	
CNPJ do Ente Federativo	Código SIAFI	
Ato Legal da Maloridade 🛛 r	Maloridade para cessação de Dependência	
Nome do Chefe do Executivo	Data de atualização da Majoridade 🛛 👘 Incluin/Alterar Makoridade	
Nome do Contador	Nome do Atuário MIBA	
Representante Legal		
nformações sobre a Unidade Gestora		
Nome de Orgae	CNP2	
Estera	Natureza Junicea	
Nome do Representante Legal	Tique aqui para configurar o ente	
	inque aqui para configurar o ente	
Configurar Enter Detailhar En	ne Conrigurar Unicade Gestora Desanar Unicade Gestora	

3- Após preencher os dados do ente, o mesmo ficará da seguinte forma:

Contract Con	∀ C B - Google	2 合 自 🖡 🏫
MPS/SPS PREVIDENCIA JOCHA SIPREV/Gestão de RPPS - Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes	Públicos de Previdência Social	Ала
Cadastros Gerais • Censo Previdenciário • Relatórios • Administração do SIPREV • Ajuda Sair		
Cadastros Gerais > Ente e Poder > Dados do Ente		Usuário: ADM
Dados do Ente Federativo		0
UF BR	Nome do Ente Federativo UNIÃO	
CNPJ 00.394.480/0001-41	Código SIAFI 990000	
Ato Legal da Maioridade /	Maioridade para cessação de Dependência	
Nome do Atuário MIBA	Data de atualização da Maioridade	
Nome do Contador CRC		
Dados do Chefe do Poder Executivo		
Nome do Chefe do Executivo Dilma Vana Roussef	CPF do chefe do executivo 133.267.246-91	
Data de início do mandato 01/01/2011	Data de fim do mandato	
Telefone para contato do chefe do executivo (	E-mail do chefe do executivo	
Dados do Gabinete do Chefe do Poder Executivo		
Tipo do Logradouro Praça 💌 Logradouro Praça dos três poderes	Número	
Complemento do logradouro Bairro	CEP	
UF DF Município BRASÍLIA 💌	Telefone ()	
Dados do Representante Legal do Ente		
Nome Dilma Vana Roussef CPF 133.267.	248-91 Cargo	
Data de início do exercício 01/01/2011 📃	Telefone ( )	
Email		
Salt	var Voltar	



2º Localizar o ícone

e realizar a importação dos XML's seguindo a ordem

hierárquica. Maiores detalhes verificar no manual específico (Manual de Importação).

#### Siprev - Importador (Versão 2.04.01) X 1. Servidor 9. Histórico Financeiro 0/0 0/0 Abrir Abrir 2. Dependente 10. Benefício do Servidor 0/0 Abrir 🛓 Abrir X 3. P onista 0/0 Abrir a 🗃 🗗 🔡 🗄 Consultar em: T XML-V2\_MPS Ŧ ção RGPS 4. A 0/0 Abrir servidor.xml XML-V2\_MPS.rar hI 5. Ó ção em Outro RPPS e.xml tempo sem contribuicao.xml 0/0 Abrir tempo\_contribuicao\_rgps.xml tificada.xml 6. C. nanceiro\_rpps.xml 🗋 tempo\_contribuicao\_rpps.xml 0/0 Abrir tempos\_ficticios.xml 7. C uição vinculo\_funcional\_rpps.xml ı.xml 0/0 Abrir 8. Vi 4 ۲ 0/0 Abrir Nome de arquivo: servidor.xml Log • Importar Arquivos de tipo: Todos os arquivos Abrir Cancelar 3° Ao clicar em abrir , passo 1º, localize em seu computador aonde se encontra o arquivo XML que deseja importar, no exemplo acima foi utilizado o arquivo servidor.xml. Logo em seguida, clique em importar, passo 3º •

#### 1- Importando um arquivo XML:

#### Redefinindo a senha para ter acesso ao GIS (Primeiro Acesso) Link: <u>https://correio.dataprev.gov.br/troca-senha/</u>



Preencha com seus dados e clique em Redefinir

 Passo 18: Enviar o Backup da Base para o Ministério da Previdência Social por meio da Ferramenta "GIS".
 Link: <u>https://b2b.dataprev.gov.br/mailbox/jsp/login.jsp</u>

https://b2b.dataprev.gov.br/mailbox/jsp/login.jsp	∀ 🤇	Q Pesquisar
	Interiais Licenciados - Propriedade da IBM. @ Copyright IBM Corp. 2000, 2012, Todos os direitos reservados. IBM e o Logotipo IBM são Marcas Registradas da International Business Machines.	

Importante: o nome do arquivo a ser enviado segue o padrão precedido do prefixo e nome do órgão (caixa alta) e sem espaço em branco.

- D.SPV.CNS.001."SIGLA DO ÓRGÃO"
- Ex: **D.SPV.CNS.001**.TRT10.backup (ver lista de siglas homologadas, pág 11/12)

>>> https://b2b.datapo	ev.gov.br/mailbox/jsp/main.jsp	A.				v C Q Pesquis
Datapr Empresa de Tecnologia Informações da Previdér	'ev		t	tie C	PREVIDENCIA SOCIAL	
	Procura da Caixa de O	Correio				
Bem-vindo 58443622172	Opções de Procura					
me do Console ninistrativo ocura da Caixa de	Caixa de C Nome da Mens	orreió: /			Consulta do Caminho da (1-5 de 5) Caixa de Correio	
ivio da Caixa de rreio etuar Logout	ID de Mens	agem			Tudo l lsiprev mos	
lualizar Caixas de rreio Iuda	Data de Criação: De:	2015-09-01	3-30	Tarda •	(sprev mos/download (sprev mos/recibo	
	Até:	2015-09-02	3:31	Tarde •	Cash CY. TROUGHMON	
				Iri		

	Envi	o da Caixa de Correio		
Bern-vindo 58443622172 Home do Console Administrativo Procura da Caixa de Correio Envio da Caixa de Correio Efetuer Logout Atualizar Caixas de Correio Ajuda	Envi	Catxa de Correio Catxa de Correio Catxa de Correio Catxa de Correio Nome do arquivo Selecionar arquivo D.SPV.CN Renomear Arquivo Não preenhcer este campo Consulta do Caminho da Catxa de Correio (1 - 5 de 5) { Siorev_mos Zatorev_mos Zatorev	4S.001.TRT10.backup	·
J Enviar arquivo Goort I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	iotecas va past	► Documentos ►	<ul> <li>✓ </li> <li>✓ </li></ul>	ar Documentos 🔎
★ Favoritos ▲ Área de Trabalh	10	Biblioteca Documentos Inclui: 2 locais	Org	ganizar por: Pasta 🔻
📕 Downloads 🔚 Locais		Nome	Data de modificaç	Tipo Ta
词 Bibliotecas 🖹 Documentos		pgadmin	02/09/2015 14:03	Arquivo BAUKUP Documento de Te
📄 Imagens 👌 Músicas 🛃 Vídeos				



Backup - Siprev Gestão ou Pgadmin3 versão 1.10.1 instalado Manual usado para ambientes Windows.



## 1º Navegue no Sistema Operacional - Windows

🖬 Abrir	Gravar Nova pasta			
	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
Frahalha	🚳 libpq.dll	23/10/2014 12:23	Extensão de aplica	168 KB
	🚳 libxml2.dll	23/10/2014 12:38	Extensão de aplica	954 KB
us	🚳 libxslt.dll	23/10/2014 12:36	Extensão de aplica	163 KB
	🚳 msvcr71.dll	23/10/2014 12:12	Extensão de aplica	340 KB
ntos	💷 oid2name	23/10/2014 12:39	Aplicativo	48 KB
	💷 pg_config	23/10/2014 12:18	Aplicativo	48 KB
	💷 pg_controldata	23/10/2014 12:24	Aplicativo	46 KB
	💷 pg_ctl	23/10/2014 12:34	Aplicativo	65 KE
	💷 pg_dump	23/10/2014 12:24	Aplicativo	292 KB
	💷 pg_dumpall	23/10/2014 12:36	Aplicativo	160 KB
	💷 pg_regress	23/10/2014 12:18	Aplicativo	84 KB
100	🔲 pg_regress_ecpg	23/10/2014 12:18	Aplicativo	84 KB
(C) (D)	💷 pg_resetxlog	23/10/2014 12:17	Aplicativo	64 KB
(D:)	💷 pg_restore	23/10/2014 12:23	Aplicativo	144 KB
	💷 pg_standby 🖌	23/10/2014 12:21	Aplicativo	40 KB
	🖤 pgAdmin3 🥌	23/10/2014 12:16	Aplicativo	10.912 KB
	💷 pgbench	23/10/2014 12:22	Aplicativo	72 KB
	nostares	23/10/2014 12:26	Aplicativo	4.416 KB

## C:\Program Files\DATAPREV\SIPREV\PostgreSQL\8.4\bin

## 2º Navegue no menu do programa que foi aberto e Clique em. Arquivo>Adicionar ao servidor...

Arquivo	aitar Plugins	Visualiz	ramentas	Ajuda
Salvar	Definição		2	
Adicio Alterar	nar ao servidor Senha			
Opçőe	s			
Abrir p Abrir p Abrir p	ostgresql.conf g_hba.conf gpass.conf			
Exit		Ctrl-O		

3º Efetuar os preenchimentos indicado pelas as setas vermelhas na imagem abaixo.

Arquivo	📓 Novo Registro de	Servidor 🔀	servidor local
8	Propriedades		
Navegado	Nome	servidor local	localhost
Servi	Máquina	localhost	riedades 5422
	Porta	5433	enhuma projual
	SSL	•	
	Manutenção do BD	postgres 💌	
	Nome de usuário	postgres	siprev123
	Senha	••••••	
	Armazenar senha		sqL ×
	Restaurar ambiente?		
	restrição de BD		
	Serviço		
	Conectar agora		
	Colour		
	Ajuda	OK Cancelar	
			• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Recuperant	uo decaines de Servidora	sConciaiao	0,00 seg.

## 4º Duplo clique.

💷 pgAdmin 🎞		
Arquivo Editar Plugins Visualizar Ferramentas Ajuda		
/ S = 1 7 F = 5	🖌 🕵 - 🗬 🧣	
Navegador de objetos	develo all'anno	pendências Dependentes
Servidores (1)	aupio ciique	
servidor local (localnost:5433)	Nenhuma propriedade esta	á disponível para a seleção atual

## Ao clicar surgirá a imagem abaixo.

🌵 pgAdmin 🎞	
Arquivo Editar Plugins Visualizar Ferramentas Ajuda	
🖉 🥵 💼 🖌 🐼 🖿 🔳 🖉	• بني •
Navegador de objetos X	Propriedades Estatísticas Dependências Dependentes
Servidores (1)	Propriedade Valor
🖮 📗 servidor local (localhost:5433)	
🗄 🦳 📴 Bancos de Dados (3)	📖 Descrição servidor local
🗄 🦰 Tablespaces (2)	🧱 Nome da Máquina 🛛 🛛 📃
	💭 Porta 5433
⊞ 🚣 Login Roles (1)	🧮 Manutenção do banco de dados 🛛 postgres



5º Clicar nos itens indicados pela seta.

6º Clique no botão (...) como é mostrado na imagem abaixo e selecione o caminho onde será salvo o arquivo de backup.



# Importante: o nome do arquivo a ser salvo segue o padrão precedido do prefixo e nome do órgão (caixa alta) e sem espaço e branco.

- D.SPV.CNS.001."SIGLA DO ÓRGÃO"
- Ex: **D.SPV.CNS.001**.ABIN.backup (ver lista de siglas homologadas).

## Listagem das Siglas de backup a serem consideradas no procedimento.

	Órgãos	Transmissão
1	AgênciaBrasileiradeInteligência	D.SPV.CNS.001.ABIN
2	BancoCentraldoBrasil	D.SPV.CNS.001.BC
3	CâmaradosDeputados	D.SPV.CNS.001.CD
4	MinistériodoPlanejamento	D.SPV.CNS.001.MPOG
5	ConselhodeJustiçaFederal	D.SPV.CNS.001.CJF
6	ConselhoNacionaldeJustiça	D.SPV.CNS.001.CNJ
7	MinistérioPúblicoMilitar	D.SPV.CNS.001.MPM
8	MinistérioPúblicodoTrabalho	D.SPV.CNS.001.MPT
9	MinistérioPúblicoFederal	D.SPV.CNS.001.MPF
10	MinistérioPúblicodoDFeTerritórios	D.SPV.CNS.001.MPDFT
11	SenadoFederal	D.SPV.CNS.001.SF
12	TribunalSuperiordoTrabalho	D.SPV.CNS.001.TST
13	TribunalSuperiorEleitoral	D.SPV.CNS.001.TSE
14	TribunaldeJustiçadoDFeTerritórios	D.SPV.CNS.001.TJDFT
15	TribunaldeContasdaUnião	D.SPV.CNS.001.TCU
16	SuperiorTribunalMilitar	D.SPV.CNS.001.STM
17	SuperiorTribunaldeJustiça	D.SPV.CNS.001.STJ
18	SupremoTribunalFederal	D.SPV.CNS.001.STF
19	TribunalRegionaldoTrabalhoda24ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT24
20	TribunalRegionaldoTrabalhoda23ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT23
21	TribunalRegionaldoTrabalhoda22ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT22
22	TribunalRegionaldoTrabalhoda21ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT21
23	TribunalRegionaldoTrabalhoda20ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT20
24	TribunalRegionaldoTrabalhoda19ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT19
25	TribunalRegionaldoTrabalhoda18ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT18
26	TribunalRegionaldoTrabalhoda17ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT17
27	TribunalRegionaldoTrabalhoda16ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT16
28	TribunalRegionaldoTrabalhoda15ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT15
29	TribunalRegionaldoTrabalhoda14ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT14
30	TribunalRegionaldoTrabalhoda13ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT13
31	TribunalRegionaldoTrabalhoda12ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT12
32	TribunalRegionaldoTrabalhoda11ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT11
33	TribunalRegionaldoTrabalhoda10ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT10
34	TribunalRegionaldoTrabalhoda9ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT9
35	TribunalRegionaldoTrabalhoda8ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT8
36	TribunalRegionaldoTrabalhoda7ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT7

37	TribunalRegionaldoTrabalhoda6ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT6
38	TribunalRegionaldoTrabalhoda5ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT5
39	TribunalRegionaldoTrabalhoda4ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT4
40	TribunalRegionaldoTrabalhoda3ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT3
41	TribunalRegionaldoTrabalhoda2ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT2
42	TribunalRegionaldoTrabalhoda1ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRT1
43	TribunalRegionalEleitoraldoAcre	D.SPV.CNS.001.TREAC
44	TribunalRegionalEleitoraldeAlagoas	D.SPV.CNS.001.TREAL
45	TribunalRegionalEleitoraldoAmazonas	D.SPV.CNS.001.TREAM
46	TribunalRegionalEleitoraldoAmapá	D.SPV.CNS.001.TREAP
47	TribunalRegionalEleitoraldaBahia	D.SPV.CNS.001.TREBA
48	TribunalRegionalEleitoraldoCeará	D.SPV.CNS.001.TRECE
49	TribunalRegionalEleitoraldoDistritoFederal	D.SPV.CNS.001.TREDF
50	TribunalRegionalEleitoraldoEspíritoSanto	D.SPV.CNS.001.TREES
51	TribunalRegionalEleitoraldeGoiás	D.SPV.CNS.001.TREGO
52	TribunalRegionalEleitoraldoMaranhão	D.SPV.CNS.001.TREMA
53	TribunalRegionalEleitoraldeMinasGerais	D.SPV.CNS.001.TREMG
54	Tribunal Regional Eleitoral do MatoGrossodo Sul	D.SPV.CNS.001.TREMS
55	TribunalRegionalEleitoraldoMatoGrosso	D.SPV.CNS.001.TREMT
56	TribunalRegionalEleitoraldoPará	D.SPV.CNS.001.TREPA
57	TribunalRegionalEleitoraldaParaíba	D.SPV.CNS.001.TREPB
58	TribunalRegionalEleitoraldePernambuco	D.SPV.CNS.001.TREPE
59	TribunalRegionalEleitoraldoPiauí	D.SPV.CNS.001.TREPI
60	TribunalRegionalEleitoraldoParaná	D.SPV.CNS.001.TREPR
61	TribunalRegionalEleitoraldoRiodeJaneiro	D.SPV.CNS.001.TRERJ
62	TribunalRegionalEleitoraldoRioGrandedoNorte	D.SPV.CNS.001.TRERN
63	TribunalRegionalEleitoraldeRondônia	D.SPV.CNS.001.TRERO
64	TribunalRegionalEleitoraldeRoraima	D.SPV.CNS.001.TRERR
65	TribunalRegionalEleitoraldoRioGrandedoSul	D.SPV.CNS.001.TRERS
66	TribunalRegionalEleitoraldeSantaCatarina	D.SPV.CNS.001.TRESC
67	TribunalRegionalEleitoraldeSergipe	D.SPV.CNS.001.TRESE
68	TribunalRegionalEleitoraldeSãoPaulo	D.SPV.CNS.001.TRESP
69	TribunalRegionalEleitoraldoTocantins	D.SPV.CNS.001.TRETO
70	TribunalRegionalFederalda1ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRF1
71	TribunalRegionalFederalda2ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRF2
72	TribunalRegionalFederalda3ªRegião	D.SPV.CNS.001.TRF3
73	TribunalRegionalFederalda4 <sup>a</sup> Região	D.SPV.CNS.001.TRF4
74	TribunalRegionalFederalda5 <sup>a</sup> Região	D.SPV.CNS.001.TRF5
75	Conselho Superiorda Justiçado Trabalho	D.SPV.CNS.001.CSJT
76	SeçãoJudiciária/Acre	D.SPV.CNS.001.SJAC
77	SeçãoJudiciária/Alagoas	D.SPV.CNS.001.SJAL
78	SeçãoJudiciária/Amazonas	D.SPV.CNS.001.SJAM
79	SeçãoJudiciária/Amapá	D.SPV.CNS.001.SJAP

80	SeçãoJudiciária/Bahia	D.SPV.CNS.001.SJBA
81	SeçãoJudiciária/Ceará	D.SPV.CNS.001.SJCE
82	SeçãoJudiciária/DistritoFederaleTerritórios	D.SPV.CNS.001.SJDF
83	SeçãoJudiciária/EspíritoSanto	D.SPV.CNS.001.SJES
84	SeçãoJudiciária/Goiás	D.SPV.CNS.001.SJGO
85	SeçãoJudiciária/Maranhão	D.SPV.CNS.001.SJMA
86	SeçãoJudiciária/MinasGerais	D.SPV.CNS.001.SJMG
87	SeçãoJudiciária/MatoGrossodoSul	D.SPV.CNS.001.SJMS
88	SeçãoJudiciária/MatoGrosso	D.SPV.CNS.001.SJMT
89	SeçãoJudiciária/Pará	D.SPV.CNS.001.SJPA
90	SeçãoJudiciária/Paraíba	D.SPV.CNS.001.SJPB
91	SeçãoJudiciária/Pernambuco	D.SPV.CNS.001.SJPE
92	SeçãoJudiciária/Piauí	D.SPV.CNS.001.SJPI
93	SeçãoJudiciária/Paraná	D.SPV.CNS.001.SJPR
94	SeçãoJudiciária/Rondônia	D.SPV.CNS.001.SJRO
95	SeçãoJudiciária/RiodeJaneiro	D.SPV.CNS.001.SJRJ
96	SeçãoJudiciária/RioGrandedoNorte	D.SPV.CNS.001.SJRN
97	SeçãoJudiciária/Roraima	D.SPV.CNS.001.SJRR
98	SeçãoJudiciária/RioGrandedoSul	D.SPV.CNS.001.SJRS
99	SeçãoJudiciária/SantaCatarina	D.SPV.CNS.001.SJSC
100	SeçãoJudiciária/Sergipe	D.SPV.CNS.001.SJSE
101	SeçãoJudiciária/SãoPaulo	D.SPV.CNS.001.SJSP
102	SeçãoJudiciária/Tocantins	D.SPV.CNS.001.SJTO

7º Ao clicar no botão "Salvar" e em seguida no botão "OK" devemos aguardar o processo terminar, em seguida clicar em concluído. Obs: o código de saída deve retornar valor igual a ZERO.

🕞 Cópia de Segurança de Banco de dados sipr 👝 📼 📻	3
pg_dump: dumping contents of table unidades_gestoras pg_dump: dumping contents of table usuarios pg_dump: dumping contents of table valores_parametros_gerais pg_dump: dumping contents of table vinculos_certidao pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais_rgps pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais_rpps pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais_rpps pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais_rpps pg_dump: dumping contents of table vinculos_rgps pg_dump: dumping contents of table vinculos_rgps pg_dump: dumping contents of table periodos_contribuicoes_rgps pg_dump: dumping contents of table periodos_contribuicoes_rpps pg_dump: dumping contents of table periodos_facultativos pg_dump: dumping contents of table servidores pg_dump: dumping contents of table vinculos_funcionais	•
Processo retornou código de saída 0.	Ţ
4	
Opções Mensagens	
Ajuda Concluído Cancelar	

Caso o valor da saída seja diferente de 0, clicar no botão X da janela:

🕞 Cópia de Segurança de Banco de dados sipr		×	
pg_dump: dumping contents of table unidades_gestor pg_dump: dumping contents of table usuarios pg_dump: dumping contents of table valores_paramet pg_dump: dumping contents of table vinculos_certidad pg_dump: dumping contents of table vinculos_funciona pg_dump: dumping contents of table vinculos_rgps pg_dump: dumping contents of table vinculos_rgps pg_dump: dumping contents of table contribuicoes_rgp pg_dump: dumping contents of table periodos_contrib	as ros_gerais ais ais_rgps ais_rpps ps uicoes_rgps	-	×

## Restaurar cópia

Como restaurar uma cópia de segurança (backup) via PdAdmin3 1º OBS: Reinicie o serviço do Postgres

## SO Windows

1. Windows+r (Após a janela do executar abrir digite: services.msc) Conforme figura abaixo:

🗐 Exec	utar		>
٨	Digite o nome de um pro recurso da Internet e o W	ograma, pasta, doc /indows o abrirá pa	umento ou Ira você.
<u>A</u> brir:	services.msc		~
	OK	Cancelar	Procurar

## 2. Postgresql SIPREVv1

强 Serviços Arquivo Ação Exibir Ajuda

1 3							
(+ +) 🖬 🗐 🛛	B 🛛 🖬 🕨 🖬 🕨						
🔍 Serviços (local)	Serviços (local)						
	Postgresql SIPREVv1	Nome		Descrição	Status	Tipo de Inicialização	F
	<u>Parar</u> o serviço <u>Pausar</u> o serviço <u>Reiniciar</u> o serviço	Pastas de Trabalho     Personal Secure Drive Service     Pesquisador de Computadores     Plug and Play     Politica de Remoção de Cartão Inteligente     PostgreSQL Scheduling Agent - pgAgent     PostgreSQL Scheduling Agent - pgAgent     PostgreSQL Server 9.4     PowerBiosServer     Preparação de Aplicativos     Propagação de Certificado     Proteção de Software     Protocolo de Autenticação Extensível     Protocolo PNRP	Iniciar Parar Pausar 1º Continuar Reiniciar	Esse serviço sincroniza arquivos com o servidor de Pastas de Tra Serviço para drives de criptografados da Personal Secure Drive Mantém uma lista atualizada de computadores na rede e fornec Permite que um computador reconheça e se adapte a alterações Permite configurar o sistema para bloquear a área de trabalho d Provides tre ability to schedule tasks within a Postgres database Provides relational database storage. CLEVO Hotkey Service Pepara aplicativos para o uso na primeira vez que um usuário e Copia certificados de usuário e certificados raiz de catões intelig Permite o download, a instalação e a aplicação de licenças digita D serviço EAP (Protocolo de Autenticação Extensível) oferece au Habilita a resolução de nomes de par sem servidor na Internet us	Em Execução Em Execução Iniciando Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução	Manual Automático Manual (Início do Ga Manual Automático Automático Automático Automático Manual Automático Automático Automático Automático Automático Automático c Manual	S S S S S S S S S S S S S S
		Q: Provedor de Cópia de Sombra de Software da Mi Q: Provedor do Grupo Doméstico Q: Publicação de Recursos de Descoberta de Função	Atualizar <b>Propriedades</b>	Gerencia cópias de sombra de volume baseadas em software ob Executa tarefas de rede associadas à configuração e manutenção Publica este computador e os recursos associados a ele, de mod	Em Execução Em Execução	Manual Manual (Início do Ga Manual	Si Si
		Quality Windows Audio Video Experience Q Reconhecimento de Locais de Rede Q Redirecionador de Portas do Modo do Usuário dos s	Ajuda Serviços de Área de Trabalho	D Quality Windows Audio Video Experience (qWave) é uma plat Coleta e armazena informações de configuração para a rede e n Permite o redirecionamento de Impressoras/Unidades/Portas de	Em Execução	Manual Automático Manual	S S C

3. Clicar em reiniciar serviço.

## SO Linux

- 1. Abrir o terminal
- 2. Executar o comando "/etc/init.d/postgresql restart"

## 2º Abri o PgAdmin3



- 0



### 3º Navegue nos menus do PgAdmin3 indicados pelas setas.

## 4º Clique com o botão direito em Banco de Dados >Novo Banco de dados.

•			
avegador de objetos		x	Ĩ
Servidores (1) Servidor local (loc Bancos de servidor local (loc	alhost:5433) Atualizar		
	Novo Banco de Dados		
	<b>Belatórios</b>	•	

5º Escrever "siprev\_gestao" no nome do banco.

间 New Data	abase 💌
Properties	Variables Privileges SQL
Name	siprev_gestao
OID	
Owner	-
Eccodica 1°	UTF8 •
Tablespace	<default tablespace=""></default>
Schema rest	riction
Collation	
Character ty	/pe
Connection I	Limit -1 2°
Comment	Ĵ
Help	OK Cancel

## 6º Clicar com o botão direto do mouse e opção restaurar

💷 pgAdmin 🎞			
File Edit Plugins View	Tools Help		
P 🖉 💼 🦉	a 🗿 📝 🚺	3 <b># · • ?</b>	
Object browser	×	Properties Statistics Dependencies	Dependents
Servers (1)		Property	Value
📄 🖃 📄 servidor local (localhos	t:5433)	Name	
			172960
		Owner	postares
siprev_ge:	Refresh	1 ACL	· · · · ·
🗄 🕂 Tablespaces (;		📻 Tablespace	pg_default
Group Roles ((	New Object 🕨	🔲 🔲 Default tablespace	pg_default
Elen Roles (1	Delete/Drop	Encoding	UTF8 +
	CREATE script	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	Benorts b / 2º	Di pape	×
	Reports	- Database: sinrey gestao	~
	Maintenance		
	Backup	DROP DATABASE siprev_ges	tao;
	Restore	CDENTE DATABASE sincer west	
	Bronerties	WITH OWNER = postgres	a0
	Tioperacom	ENCODING = 'UTF8'	
		LC_COLLATE = 'Portuge	uese_Brazil.1252'
		CONNECTION LIMIT = -	se_Brazi1.1252'
			-
		< <u> </u>	E.
Retrieving Database details	Done.		0,14 secs

#### 7º Clique em restaurar.



#### 8º finalizando a restauração do banco de dados do SIPREV.

🔞 Restaurar Banco de dados siprev_gesta 📼 💷 💌
pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT st. pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT tc pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT tc pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT tf pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT ts pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT ur pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT ur pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT ur pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT vi pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT r pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT pr pg_restore: definindo dono e privilégios para FK CONSTRAINT pr p
Processo retornou código de saída 0.
Opções Conteúdos Mensagens
Ajuda Visualizar Concluído Cancelar

#### 9º versão do PgAdmin3

- Passo 19: Após o envio do respectivo backup à ferramenta "GIS", deverá ser enviado e-mail - <u>atuarialspps.cgeei@previdencia.gov.br</u> - com o assunto: BASE "SIGLA DO ORGÃO" POSTADA – ex.: BASE BACEN POSTADA.
- 2. Dúvidas/Esclarecimentos/Visitas Técnicas:
- 3.
- Endereços eletrônicos: <u>atuarialspps.cgeei@previdencia.gov.br</u>
- Telefones: (61) 2021-5291 (61) 2021-5685 / (61) 2021-5419(61) 2021-5770